

NAYASA

LLANTAS

EASTMAN AUTO & POWER LTD.

WWW.NAYASATYRES.COM

Start Slide



SOBRE NOSOTROS

Nosotros, Grupo Eastman creemos fuertemente en el concepto de continua innovación, y es esta visión la que nos hace ver como uno de los más finos y respetados conglomerado de negocios. El grupo Eastman ha trazado una ruta de crecimiento que se expande por cuatro continentes (en más de 60 países)

Nuestro presidente Sr. Jagdish Rai Singal dio forma a su visión en 1970 formando lo que hoy se ha convertido en el grupo Eastman. El concibe India como una fuerza independiente política, económica y socialmente. Para convertirse en una fuerza con la que el mundo tendrá que contar, el grupo Eastman se ha aventurado abriéndose caminos dentro de muchos definidos sectores de negocios como materiales, ingeniería, motos y fuentes de alimentacion-energia.

Para más detalles visite la página web de nuestro grupo
www.eaplworld.com

Learn More



VISIÓN

Eastman aspira a mejorar el valor, riqueza y bienestar de todos sus depositarios, convirtiéndose así en el más preferido de los suministradores en cada país en el que opera.



MISIÓN

Convertirse en el suministrador mas preferido en los países en los que opera, ofreciendo alta calidad, productos valor-dinero, hecho posible a través de Fuertes recursos de productos de calidad y construyendo una alta eficacia en cadena de valores.



Más resistente compuesto
debajo de dibujo para
extender vida de cubierta

Múltiple compuesto de
goma producido para
formar dibujo

Más kilometraje
Más tracción

Next Slide



NAYASA

**AVANZANDO CON
PASIÓN**



CALLE



EY-03

Medida	50/80-17
E-Mark	
Indice De Carga	37
Velocidad	P



EY-022

Medida	3.00-18	3.00-17
E-Mark	E4-75R-0011034	E4-75R-0011037
Indice De Carga	52	50
Velocidad	P	L



EY-024

Medida	2.25-16
E-Mark	E4-75R-0011031
Indice De Carga	36
Velocidad	L



EY-32

Medida	80/100-14 M/C	2.75-18	90/90-18 M/C
E-Mark	E4-75R-0011040	E4-75R-0011036	E4-75R-0011038
Indice De Carga	49	48	57
Velocidad	L	L	L



EY-15

Medida	110/80-18 M/C	90/90-17 M/C	2.50-17	80/100-14 M/C	3.00-17	2.75-18
E-Mark	E4-75R-0011062	E4-75R-0011050	E4-75R-0011032	E4-75R-0011040	E4-75R-0011037	E4-75R-0011036
Indice De Carga	64	56	43	49	50	48
Velocidad	P	P	L	L	L	L



EY-15

Medida	90/90-18 M/C	2.75-17	3.00-18
E-Mark	E4-75R-0011038	E4-75R-0011033	E4-75R-0011034
Indice De Carga	57	47	52
Velocidad	L	L	P



EY-029

Medida	80/100-18 M/C	140/60-17 M/C	140/70-17 M/C	100/80-17 M/C	80/100-14 M/C	130/70-17 M/C
E-Mark	E4-75R-0011998	E4-75R-0011070	E4-75R-0012410	E4-75R-0011057	E4-75R-0011040	E4-75R-0011067
Indice De Carga	54	63	66	52	49	62
Velocidad	P	P	P	P	L	P



EY-029

Medida	2.50-17	2.75-17	70/90-17 M/C	90/80-17 M/C	2.75-18	3.00-18
E-Mark	E4-75R-0011032	E4-75R-0011033	E4-75R-0011047	E4*75R00/20*19180*00	E4-75R-0011036	E4-75R-0011034
Indice De Carga	43	47	43	46	48	52
Velocidad	L	L	P	L	L	P



EY-029

Medida	90/90-18 M/C	80/90-17 M/C
E-Mark	E4-75R-0011038	E4-75R-0011048
Indice De Carga	57	50
Velocidad	L	P



EY-200

Medida	4.10-18
E-Mark	E4-75R-0012004
Indice De Carga	59
Velocidad	P



EY-030

Medida	110/70-17 M/C	140/70-17 M/C
E-Mark	E4-75R-0011059	E4-75R-0012410
Indice De Carga	54	66
Velocidad	P	P



EY-034

Medida	100/90-17 M/C	120/80-18 M/C	120/90-17 M/C	130/80-17 M/C	100/90-18 M/C	3.00-17
E-Mark	E4-75R-0011058	E4-75R-0011065	E4-75R-0012000	E4-75R-0011068	E4-75R-0012005	E4-75R-0011037
Indice De Carga	61	68	64	65	62	50
Velocidad	P	P	P	P	P	L



EY-034

Medida	110/90-16 M/C	2.50-17	4.10-18	110/80-18 M/C	130/80-18 M/C	2.75-18
E-Mark	E4-75R-0011063	E4-75R-0011032	E4-75R-0012004	E4-75R-0011062	E4-75R-0012412	E4-75R-0011036
Indice De Carga	65	43	59	64	66	48
Velocidad	P	L	P	P	P	L



EY-034

Medida	80/100-14 M/C	80/90-21 M/C	80/100-21	2.75-17	110/90-17 M/C	90/90-19 M/C
E-Mark	E4-75R-0011040	E4-75R-0011999	E4*75R00/20*19183*00	E4-75R-0011033	E4-75R-0011061	E4-75R-0011055
Indice De Carga	49	48	51	47	66	58
Velocidad	L	P	P	L	P	P



EY-034

Medida	90/90-21 M/C	3.00-18	90/90-18 M/C
E-Mark	E4-75R-0011056	E4-75R-0011034	E4-75R-0011038
Indice De Carga	54	52	57
Velocidad	P	P	L



EY-061

Medida	2.75-14	2.50-17	130/60-13 M/C	3.50-10	3.50-18	90/90-19 M/C
E-Mark	E4-75R-0012414	E4-75R-0011032	E4-75R-0011066	E4-75R-0011044	E4-75R-0011045	E4-75R-0011055
Indice De Carga	41	43	60	56	62	58
Velocidad	P	L	P	P	P	P



EY-061

Medida	110/90-17 M/C	120/70-12	130/70-12 M/C	110/80-18 M/C	130/80-18 M/C	130/90-10 M/C
E-Mark	E4-75R-0011061	E4-75R-0011073	E4*75R00/20*19181*00	E4-75R-0011062	E4-75R-0012412	E4*75R00/20*19192*00
Indice De Carga	66	58	62	64	66	70
Velocidad	P	J	J	P	P	L



EY-061

Medida	3.00-17	90/90-17 M/C	90/90-18 M/C	100/90-18 M/C	110/80-17 M/C	2.75-17
E-Mark	E4-75R-0011037	E4-75R-0011050	E4-75R-0011038	E4-75R-0012005	E4-75R-0011060	E4-75R-0011033
Indice De Carga	50	56	57	62	57	47
Velocidad	L	P	L	P	P	L



EY-061

Medida	2.75-18
E-Mark	E4-75R-0011036
Indice De Carga	48
Velocidad	L



EY-57

Medida	110/70-17 M/C	130/90-15 M/C	3.00-17	2.75-18	3.00-18
E-Mark	E4-75R-0011059	E4-75R-0011069	E4-75R-0011037	E4-75R-0011036	E4-75R-0011034
Indice De Carga	54	72	50	48	52
Velocidad	P	P	L	L	P



EY-102

Medida	3.00-18
E-Mark	E4-75R-0011034
Indice De Carga	52
Velocidad	P



EY-111

Medida	130/60-13 M/C
E-Mark	E4-75R-0011066
Indice De Carga	60
Velocidad	P



EY-126

Medida	90/90-19 M/C	110/90-17 M/C	130/70-17 M/C	80/90-21 M/C	100/80-17 M/C	110/80-18 M/C
E-Mark	E4-75R-0011055	E4-75R-0011061	E4-75R-0011067	E4-75R-0011999	E4-75R-0011057	E4-75R-0011062
Indice De Carga	58	66	62	48	52	64
Velocidad	P	P	P	P	P	P



EY-126

Medida	90/90-21 M/C	110/90-16 M/C	120/80-18 M/C	130/80-17 M/C	100/90-17 M/C	3.25-18
E-Mark	E4-75R-0011056	E4-75R-0011063	E4-75R-0011065	E4-75R-0011068	E4-75R-0011058	E4-75R-0011039
Indice De Carga	54	65	68	65	61	59
Velocidad	P	P	P	P	P	L



EY-126

Medida	4.10-18	3.00-18	2.75-21	2.75-18	90/90-18 M/C
E-Mark	E4-75R-0012004	E4-75R-0011034	E4-75R-0011071	E4-75R-0011036	E4-75R-0011038
Indice De Carga	59	52	52	48	57
Velocidad	P	P	P	L	L



EY-191

Medida	100/90-17 M/C	140/70-17 M/C	130/70-17 M/C	3.00-18	3.00-17	100/80-18 M/C
E-Mark	E4-75R-0011058	E4-75R-0012410	E4-75R-0011067	E4-75R-0011034	E4-75R-0011037	E4*75R00/20*19182*00
Indice De Carga	61	66	62	52	50	59
Velocidad	P	P	P	P	L	P



EY-191

Medida	90/90-18 M/C	110/80-17 M/C	90/90-17 M/C	120/80-17 M/C
E-Mark	E4-75R-0011038	E4-75R-0011060	E4-75R-0011050	E4-75R-0011064
Indice De Carga	57	57	56	61
Velocidad	L	P	P	P



EY-198

Medida	80/90-14	80/90-17 M/C	120/80-17 M/C	140/70-17 M/C	100/80-17 M/C	130/70-17 M/C
E-Mark	E4*75R00/20*19191*00	E4-75R-0011048	E4-75R-0011064	E4-75R-0012410	E4-75R-0011057	E4-75R-0011067
Indice De Carga	40	50	61	66	52	62
Velocidad	P	P	P	P	P	P



EY-198

Medida	110/70-17 M/C	90/90-17 M/C
E-Mark	E4-75R-0011059	E4-75R-0011050
Indice De Carga	54	56
Velocidad	P	P



EY-201

Medida	2.25-16	2.50-17	2.75-17
E-Mark	E4-75R-0011031	E4-75R-0011032	E4-75R-0011033
Indice De Carga	36	43	47
Velocidad	L	L	L



EY-210

Medida	2.50-17	3.00-18	3.50-16
E-Mark	E4-75R-0011032	E4-75R-0011034	E4*75R00/20*19187*00
Indice De Carga	43	52	58
Velocidad	L	P	P



EY-213

Medida	2.75-21
E-Mark	E4-75R-0011071
Indice De Carga	52
Velocidad	P



EY-215B

Medida 3.50-16
E-Mark E4*75R00/20*19187*00
Indice De Carga 58
Velocidad P



EY-217

Medida	3.00-18	2.75-18
E-Mark	E4-75R-0011034	E4-75R-0011036
Indice De Carga	52	48
Velocidad	P	L



EY-229

Medida 2.75-17
E-Mark E4-75R-0011033
Indice De Carga 47
Velocidad L



EY-234

Medida 3.50-10
E-Mark E4-75R-0011044
Indice De Carga 56
Velocidad P



EY-311

Medida	120/70-12	130/70-12 M/C	130/90-10 M/C	130/70-17 M/C	3.50-18
E-Mark	E4-75R-0011073	E4*75R00/20*19181*00	E4*75R00/20*19192*00	E4-75R-0011067	E4-75R-0011045
Indice De Carga	58	62	70	62	62
Velocidad	J	J	L	P	P



EY-311

Medida	2.75-17	80/100-14 M/C	3.00-18	110/90-17 M/C	3.00-17	100/90-18 M/C
E-Mark	E4-75R-0011033	E4-75R-0011040	E4-75R-0011034	E4-75R-0011061	E4-75R-0011037	E4-75R-0012005
Indice De Carga	47	49	52	66	50	62
Velocidad	L	L	P	P	L	P



EY-311

Medida	90/90-17 M/C	2.75-18	90/90-18 M/C
E-Mark	E4-75R-0011050	E4-75R-0011036	E4-75R-0011038
Indice De Carga	56	48	57
Velocidad	P	L	L



EY-396

Medida	100/90-10 M/C	130/60-13 M/C	130/90-10 M/C	90/90-12	3.50-10
E-Mark	E4*75R00/20*19198*00	E4-75R-0011066	E4*75R00/20*19192*00	E4*75R00/20*19190*00	E4-75R-0011044
Indice De Carga	61	60	70	54	56
Velocidad	P	P	L	P	P



EY-430

Medida	110/90-16 M/C	130/90-15 M/C
E-Mark	E4-75R-0011063	E4-75R-0011069
Indice De Carga	65	72
Velocidad	P	P



EY-437C

Medida	3.00-14	2.75-14	3.00-18
E-Mark	E4-75R-0012413	E4-75R-0012414	E4-75R-0011034
Indice De Carga	45	41	52
Velocidad	P	P	P



EY-600A

Medida	3.00-14	2.75-14
E-Mark	E4-75R-0012413	E4-75R-0012414
Indice De Carga	45	41
Velocidad	P	P



EY-663

Medida	4.00-8
E-Mark	E4-75R-0011035
Indice De Carga	55
Velocidad	F



EY-458

Medida	140/60-17 M/C	120/80-17 M/C	100/80-17 M/C	80/100-17	80/90-14
E-Mark	E4-75R-0011070	E4-75R-0011064	E4-75R-0011057	E4-75R-0011049	E4*75R00/20*19191*00
Indice De Carga	63	61	52	53	40
Velocidad	P	P	P	P	P



EY-458

Medida	110/80-17 M/C	90/90-17 M/C
E-Mark	E4-75R-0011060	E4-75R-0011050
Indice De Carga	57	56
Velocidad	P	P



EY-603

Medida	3.00-18	2.75-17
E-Mark	E4-75R-0011034	E4-75R-0011033
Indice De Carga	52	47
Velocidad	P	L



EY-602

Medida	2.50-17	90/90-19 M/C
E-Mark	E4-75R-0011032	E4-75R-0011055
Indice De Carga	43	58
Velocidad	L	P



EY-722

Medida	4.60-18	4.10-18
E-Mark	E4-75R-0011046	E4-75R-0012004
Indice De Carga	63	59
Velocidad	P	P



EY-801

Medida	3.50-16
E-Mark	E4*75R00/20*19187*00
Indice De Carga	58
Velocidad	P



EY-803

Medida	2.50-17
E-Mark	E4-75R-0011032
Indice De Carga	43
Velocidad	L



EY-807

Medida	2.75-14	2.50-17	3.00-14	2.75-18
E-Mark	E4-75R-0012414	E4-75R-0011032	E4-75R-0012413	E4-75R-0011036
Indice De Carga	41	43	45	48
Velocidad	P	L	P	L



EY-810

Medida	2.50-17	2.75-17
E-Mark	E4-75R-0011032	E4-75R-0011033
Indice De Carga	43	47
Velocidad	L	L

EY-812

Medida	2.75-18
E-Mark	E4-75R-0011036
Indice De Carga	48
Velocidad	L



EY-848

Medida 3.50-10
E-Mark E4-75R-0011044
Indice De Carga 56
Velocidad P



EY-818

Medida 3.00-18
E-Mark E4-75R-0011034
Indice De Carga 52
Velocidad P



EY-819

Medida	2.50-17	2.75-17	2.75-18	3.00-18
E-Mark	E4-75R-0011032	E4-75R-0011033	E4-75R-0011036	E4-75R-0011034
Indice De Carga	43	47	48	52
Velocidad	L	L	L	P



EY-822

Medida	2.50-18	2.75-18
E-Mark	E4*75R00/20*19189*00	E4-75R-0011036
Indice De Carga	45	48
Velocidad	L	L



EY-828

Medida	90/90-18 M/C
E-Mark	E4-75R-0011038
Indice De Carga	57
Velocidad	L



EY-831

Medida	130/60-13 M/C
E-Mark	E4-75R-0011066
Indice De Carga	60
Velocidad	P



EY-844

Medida 3.50-10
E-Mark E4-75R-0011044
Indice De Carga 56
Velocidad P



EY-850

Medida 2.50-17
E-Mark E4-75R-0011032
Indice De Carga 43
Velocidad L



EY-846

Medida	3.00-17	3.00-18	110/90-16 M/C
E-Mark	E4-75R-0011037	E4-75R-0011034	E4-75R-0011063
Indice De Carga	50	52	65
Velocidad	L	P	P



EY-981

Medida 2.25-18
E-Mark
Indice De Carga 40
Velocidad P



EY-892

Medida	90/90-18 M/C	100/90-18 M/C	3.00-18	2.75-18
E-Mark	E4-75R-0011038	E4-75R-0012005	E4-75R-0011034	E4-75R-0011036
Indice De Carga	57	62	52	48
Velocidad	L	P	P	L



EY-1081-2

Medida	80/90-17 M/C	90/80-17 M/C	80/100-18 M/C
E-Mark	E4-75R-0011048	E4*75R00/20*19180*00	E4-75R-0011998
Indice De Carga	50	46	54
Velocidad	P	L	P



EY-2303

Medida	120/70-12	130/70-12 M/C
E-Mark	E4-75R-0011073	E4*75R00/20*19181*00
Indice De Carga	58	62
Velocidad	J	J



EY-2306

Medida	140/60-17 M/C
E-Mark	E4-75R-0011070
Indice De Carga	63
Velocidad	P



EY-2304

Medida	120/70-12	130/70-12 M/C	100/90-14 M/C	90/90-14
E-Mark	E4-75R-0011073	E4*75R00/20*19181*00	E4*75R00/20*19197*00	E4*75R00/20*19196*00
Indice De Carga	58	62	57	46
Velocidad	J	J	P	P



EY-2300

Medida	100/80-17 M/C	140/70-17 M/C	140/60-17 M/C	70/90-18 M/C	120/80-17 M/C	110/70-17 M/C
E-Mark	E4-75R-0011057	E4-75R-0012410	E4-75R-0011070	E4-75R-0012408	E4-75R-0011064	E4-75R-0011059
Indice De Carga	52	66	63	44	61	54
Velocidad	P	P	P	P	P	P



EY-2300

Medida	130/70-17 M/C	90/90-18 M/C	110/80-17 M/C	90/90-17 M/C
E-Mark	E4-75R-0011067	E4-75R-0011038	E4-75R-0011060	E4-75R-0011050
Indice De Carga	62	57	57	56
Velocidad	P	L	P	P



EY-2305

Medida	80/100-14 M/C	90/90-21 M/C	3.00-14	2.50-17	2.75-14	3.00-17
E-Mark	E4-75R-0011040	E4-75R-0011056	E4-75R-0012413	E4-75R-0011032	E4-75R-0012414	E4-75R-0011037
Indice De Carga	49	54	45	43	41	50
Velocidad	L	P	P	L	P	L



EY-2305

Medida	2.75-18	100/90-18 M/C	2.75-17	90/90-17 M/C	90/90-18 M/C
E-Mark	E4-75R-0011036	E4-75R-0012005	E4-75R-0011033	E4-75R-0011050	E4-75R-0011038
Indice De Carga	48	62	47	56	57
Velocidad	L	P	L	P	L



EY-450

Medida	90/90-17 M/C	2.75-17
E-Mark	E4-75R-0011050	E4-75R-0011033
Indice De Carga	56	47
Velocidad	P	L



EY-2400

Medida	120/80-17 M/C	130/70-17 M/C	100/90-17 M/C	120/90-17 M/C	110/90-17 M/C
E-Mark	E4-75R-0011064	E4-75R-0011067	E4-75R-0011058	E4-75R-0012000	E4-75R-0011061
Indice De Carga	61	62	61	64	66
Velocidad	P	P	P	P	P



EY-2500

Medida	100/90-18 M/C	140/60-17 M/C	120/80-17 M/C	120/80-18 M/C	130/80-17 M/C	110/90-17 M/C
E-Mark	E4-75R-0012005	E4-75R-0011070	E4-75R-0011064	E4-75R-0011065	E4-75R-0011068	E4-75R-0011061
Indice De Carga	62	63	61	68	65	66
Velocidad	P	P	P	P	P	P



EY-2500

Medida	90/90-19 M/C	90/90-21 M/C	130/70-17 M/C	90/90-17 M/C
E-Mark	E4-75R-0011055	E4-75R-0011056	E4-75R-0011067	E4-75R-0011050
Indice De Carga	58	54	62	56
Velocidad	P	P	P	P



EY-2600

Medida	100/80-17 M/C	110/70-17 M/C	130/70-17 M/C	140/70-17 M/C	110/70-13 M/C	130/70-13 M/C
E-Mark	E4-75R-0011057	E4-75R-0011059	E4-75R-0011067	E4-75R-0012410	E4*75R00/20*19185*00	E4*75R00/20*19186*00
Indice De Carga	52	54	62	66	48	63
Velocidad	P	P	P	P	P	J



EY-2700

Medida	80/90-21 M/C	110/80-18 M/C	90/90-21 M/C	120/80-18 M/C	130/80-17 M/C	90/90-19 M/C	110/90-17 M/C
E-Mark	E4-75R-0011999	E4-75R-0011062	E4-75R-0011056	E4-75R-0011065	E4-75R-0011068	E4-75R-0011055	E4-75R-0011061
Indice De Carga	48	64	54	68	65	58	66
Velocidad	P	P	P	P	P	P	P



EY-2900

Medida	110/70-13 M/C	130/70-13 M/C	90/90-12	3.50-10	120/70-12
E-Mark	E4*75R00/20*19185*00	E4*75R00/20*19186*00	E4*75R00/20*19190*00	E4-75R-0011044	E4-75R-0011073
Indice De Carga	48	63	54	56	58
Velocidad	P	J	P	P	J



EY-2900

Medida	130/70-12 M/C	110/70-14 M/C	90/100-10
E-Mark	E4*75R00/20*19181*00	E4*75R00/20*19195*00	E4*75R00/20*19193*00
Indice De Carga	62	56	53
Velocidad	J	P	P



EM-01

Medida 3.25-18
E-Mark E4-75R-0011039
Indice De Carga 59
Velocidad L



EM-02

Medida 2.75-18
E-Mark E4-75R-0011036
Indice De Carga 48
Velocidad L



EY-3100

Medida	100/90-17 M/C	2.75-17	2.75-18	3.00-16
E-Mark	E4-75R-0011058	E4-75R-0011033	E4-75R-0011036	E4*75R00/20*19194*00
Indice De Carga	61	47	48	48
Velocidad	P	L	L	L



EY-3200

Medida	2.75-18	80/100-18 M/C	3.00-16	100/90-17 M/C	110/80-17 M/C	3.50-16
E-Mark	E4-75R-0011036	E4-75R-0011998	E4*75R00/20*19194*00	E4-75R-0011058	E4-75R-0011060	E4*75R00/20*19187*00
Indice De Carga	48	54	48	61	57	58
Velocidad	L	P	L	P	P	P



EY-3200

Medida	90/90-17 M/C	2.75-17	90/90-18 M/C	2.50-17
E-Mark	E4-75R-0011050	E4-75R-0011033	E4-75R-0011038	E4-75R-0011032
Indice De Carga	56	47	57	43
Velocidad	P	L	L	L



EY-3400

Medida	90/90-12	100/90-10 M/C
E-Mark	E4*75R00/20*19190*00	E4*75R00/20*19198*00
Indice De Carga	54	61
Velocidad	P	P



EY-6011

Medida	2.75-17	70/90-17 M/C	2.50-18	90/90-12	2.50-17	2.75-18
E-Mark	E4-75R-0011033	E4-75R-0011047	E4*75R00/20*19189*00	E4*75R00/20*19190*00	E4-75R-0011032	E4-75R-0011036
Indice De Carga	47	43	45	54	43	48
Velocidad	L	P	L	P	L	L



EY-6011

Medida	80/90-17 M/C	90/90-18 M/C
E-Mark	E4-75R-0011048	E4-75R-0011038
Indice De Carga	50	57
Velocidad	P	L



EY-3300

Medida	3.00-17	3.00-18
E-Mark	E4-75R-0011037	E4-75R-0011034
Indice De Carga	50	52
Velocidad	L	P

NAYASA

**AVANZANDO CON
PASIÓN**



COMERCIAL



EY-852

Medida 5.00-12
E-Mark E4-75R-0011072
Indice De Carga 83
Velocidad K



EY-869A

Medida 5.00-12
E-Mark E4-75R-0011072
Indice De Carga 83
Velocidad K



EY-870

Medida	4.00-8	3.00-18
E-Mark	E4-75R-0011035	E4-75R-0011034
Indice De Carga	55	52
Velocidad	F	P



EM-076

Medida 4.00-8
E-Mark E4-75R-0011035
Indice De Carga 55
Velocidad F

NAYASA

**AVANZANDO CON
PASIÓN**

MOTO TAXI





EM-03

Medida 3.00-18
E-Mark E4-75R-0011034
Indice De Carga 52
Velocidad P



EM-04

Medida 3.00-18
E-Mark E4-75R-0011034
Indice De Carga 52
Velocidad P



EM-05

Medida 3.00-18
E-Mark E4-75R-0011034
Indice De Carga 52
Velocidad P



EM-10

Medida	3.00-18	3.00-17	2.75-17
E-Mark	E4-75R-0011034	E4-75R-0011037	E4-75R-0011033
Indice De Carga	52	50	47
Velocidad	P	L	L

NAYASA

**AVANZANDO CON
PASIÓN**

OFF ROAD



EM-06

Medida	110/90-16 M/C	3.00-17	90/90-18 M/C	3.00-18	2.50-18	2.75-18
E-Mark	E4-75R-0011063	E4-75R-0011037	E4-75R-0011038	E4-75R-0011034	E4*75R00/20*19189*00	E4-75R-0011036
Indice De Carga	65	50	57	52	45	48
Velocidad	P	L	L	P	L	L



EM-06

Medida	90/100-16	3.00-21	4.10-18
E-Mark	E4*75R00/20*19188*00	E4-75R-0012002	E4-75R-0012004
Indice De Carga	51	57	59
Velocidad	P	P	P



EM-07

Medida	110/9+H15+B15:G+B15:G30	3.00-14	3.50-18	2.75-14	80/100-14 M/C	90/90-18 M/C
E-Mark	E4-75R-0011063	E4-75R-0012413	E4-75R-0011045	E4-75R-0012414	E4-75R-0011040	E4-75R-0011038
Indice De Carga	65	45	62	41	49	57
Velocidad	P	P	P	P	L	L



EM-07

Medida	110/90-17 M/C	2.50-17	4.60-17	110/90-13 M/C	4.10-18	3.00-21
E-Mark	E4-75R-0011061	E4-75R-0011032	E4-75R-0012411	E4-75R-0012409	E4-75R-0012004	E4-75R-0012002
Indice De Carga	66	43	62	56	59	57
Velocidad	P	L	P	P	P	P



EM-07

Medida	3.00-17	2.75-17	3.00-18	2.75-18
E-Mark	E4-75R-0011037	E4-75R-0011033	E4-75R-0011034	E4-75R-0011036
Indice De Carga	50	47	52	48
Velocidad	L	L	P	L



EM-08

Medida	130/90-16
E-Mark	
Indice De Carga	73
Velocidad	P



EY-035

Medida	2.75-18	4.60-18	90/90-21 M/C	4.60-17	90/90-19 M/C	100/90-18 M/C
E-Mark	E4-75R-0011036	E4-75R-0011046	E4-75R-0011056	E4-75R-0012411	E4-75R-0011055	E4-75R-0012005
Indice De Carga	48	63	54	62	58	62
Velocidad	L	P	P	P	P	P



EY-035

Medida	110/70-17 M/C	110/90-17 M/C	100/90-17 M/C	110/90-16 M/C	3.00-17	3.00-18	2.75-17
E-Mark	E4-75R-0011059	E4-75R-0011061	E4-75R-0011058	E4-75R-0011063	E4-75R-0011037	E4-75R-0011034	E4-75R-0011033
Indice De Carga	54	66	61	65	50	52	47
Velocidad	P	P	P	P	L	P	L



EY-82

Medida	3.50-18	3.00-21	4.10-18
E-Mark	E4-75R-0011045	E4-75R-0012002	E4-75R-0012004
Indice De Carga	62	57	59
Velocidad	P	P	P



EY-157

Medida	4.60-17	120/80-18 M/C	130/80-17 M/C	100/90-17 M/C	110/80-18 M/C	80/100-21
E-Mark	E4-75R-0012411	E4-75R-0011065	E4-75R-0011068	E4-75R-0011058	E4-75R-0011062	E4*75R00/20*19183*00
Indice De Carga	62	68	65	61	64	51
Velocidad	P	P	P	P	P	P



EY-157

Medida	100/90-18 M/C	90/90-19 M/C	110/90-17 M/C	110/90-16 M/C	2.75-17	3.00-18
E-Mark	E4-75R-0012005	E4-75R-0011055	E4-75R-0011061	E4-75R-0011063	E4-75R-0011033	E4-75R-0011034
Indice De Carga	62	58	66	65	47	52
Velocidad	P	P	P	P	L	P



EY-157

Medida	4.10-18
E-Mark	E4-75R-0012004
Indice De Carga	59
Velocidad	P



EY-156

Medida	120/80-18 M/C	130/80-17 M/C	80/100-21
E-Mark	E4-75R-0011065	E4-75R-0011068	E4*75R00/20*19183*00
Indice De Carga	68	65	51
Velocidad	P	P	P



EY-434

Medida 4.10-18
E-Mark E4-75R-0012004
Indice De Carga 59
Velocidad P



EY-643

Medida 4.10-18
E-Mark E4-75R-0012004
Indice De Carga 59
Velocidad P



EY-801A

Medida	3.00-17	2.75-18	3.00-18
E-Mark	E4-75R-0011037	E4-75R-0011036	E4-75R-0011034
Indice De Carga	50	48	52
Velocidad	L	L	P



EY-2100

Medida 2.75-19
E-Mark
Indice De Carga 49
Velocidad L



EY-2977

Medida	3.00-17	2.75-17	3.00-18	2.50-17
E-Mark	E4-75R-0011037	E4-75R-0011033	E4-75R-0011034	E4-75R-0011032
Indice De Carga	50	47	52	43
Velocidad	L	L	P	L



EY-2800

Medida	2.75-18	2.50-18	3.00-17	90/90-18 M/C	3.00-18
E-Mark	E4-75R-0011036	E4*75R00/20*19189*00	E4-75R-0011037	E4-75R-0011038	E4-75R-0011034
Indice De Carga	48	45	50	57	52
Velocidad	L	L	L	L	P



NAYASA

EASTMAN AUTO & POWER LTD.

OFICINA CORPORATIVA

Eastman Auto & Power Ltd - Automotive Division

572, Udyog Vihar, Phase-V,

Gurugram - 122016, Haryana, India

OFICINA DE HONG KONG

Eastman Hong Kong Pvt. Ltd.

RM A & B, 2/F,

Lee kee Commercial Building,

221-227 Queen's Road Central, Hong Kong

Teléfono: (852) 2455 4068

Fax: (852) 2544 5568

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Eastman Hong Kong Pvt. Ltd.

Add: No. 90, Songyuan Building Materials

Wholesale Market, Huangdao District,

Qingdao City, Shandong Province, China - 266431

Website: www.eaplworld.com

GRACIAS